

ATE New Parts ATE Neuteile

12/2023



Brakethrough Technology

EN Table of contents

Index of vehicles
Product details
Applications of vehicles
Technical translations

DE Inhaltsverzeichnis

3	Herstellerverzeichnis
5	Produktdetails
11	Fahrzeugverwendungen
24	Technische Übersetzungen

ES Índice

3	Índice de vehículos	3
5	Descripción del producto	5
11	Aplicaciones	11
24	Traducciones técnicas	24

FR Table des matières

Liste des véhicules
Présentation du produit
Applications
Traductions techniques

IT Sommario

3	Indice autovetture	3
5	Panoramica prodotti	5
11	Applicazioni autoveicoli	11
24	Traduzioni tecniche	24





- EN** Index of vehicles
- DE** Herstellerverzeichnis
- ES** Índice de vehículos
- FR** Liste des véhicules
- IT** Indice autovettura



AUDI 12

A1 Allstreet (GBH)	12
A1 City Carver (GBH)	12
A1 Sportback (GBA)	12
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)	12
A4 B9 (8W2, 8WC)	12
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)	13
A5 (F53, F5P)	13
A5 Convertible (F57, F5E)	14
A5 Sportback (F5A, F5F)	14
A6 Allroad C8 (4AH)	15
A6 C8 (4A2)	15
A6 C8 Avant (4A5)	15
A7 Sportback (4KA)	16
Q5 (FYB, FYG)	16
Q5 Sportback (FYT)	16
Q5 Van (FYB, FYG)	16

CITROËN 16

C1 II (PA_, PS_)	17
------------------	----

DACIA 17

JOGGER (RK_)	17
LOGAN II	17
LOGAN MCV II	17
SANDERO II	17
SANDERO III	18

FIAT 18

DUCATO Bus (250_)	18
DUCATO Platform/Chassis (250_)	18
DUCATO Van (250_)	19

FORD 19

ECOSPORT	19
----------	----

MERCEDES-BENZ 19

M-CLASS (W163)	19
----------------	----

PEUGEOT 19

108	19
-----	----

RENAULT 19

ARKANA I (LCM_, LDN_)	19
CAPTUR II (HF_)	20
CLIO III (BR0/1, CR0/1)	20
CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_)	20
CLIO IV (BH_)	20
CLIO IV Hatchback Van (BH_)	20
CLIO V (B7_)	20
EXPRESS Box Body/MPV	21
LOGAN/STEPWAY II (L8_)	21
LOGAN II Estate (K8_)	21
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_)	21
SANDERO/STEPWAY II (B8_)	21
TALIAN	21
THALIA III (L8_)	21
TRAFIC III Bus (JG_)	22
TRAFIC III Platform/Chassis (EG_)	22
TRAFIC III Van (FG_)	22
TWINGO III (BCM_, BCA_)	22
ZOE (BFM_)	22
ZOE Hatchback Van (BFM_)	22

TOYOTA 22

AYGO (_B4_)	23
-------------	----

VW 23

POLO VI (AW1, BZ1, AE1)	23
-------------------------	----



- EN** Product details
- DE** Produktdetails
- ES** Descripción del producto
- FR** Présentation du produit
- IT** Panoramica prodotti

03.0520-5217.3

690106



Brake Shoe Set

Width [mm] 32
 Ø 200
 Piston Diameter [mm]: 17.5
 + RZ / + Zub
 Pre-assembled

CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA

03.7863-1232.4

300314




Brake Booster

T52/5
 Ø 10"
 Pneumatic
 ATE

RENAULT

24.0125-0223.1

425223



Brake Disc

Bolt Hole Circle Ø [mm]: 108
 Bore Ø [mm] 14
 Number of Holes: 4
 Centering Diameter [mm]: 63.5
 Minimum thickness [mm] 23
 Height [mm] 39.7
 Brake Disc Thickness [mm] 25

	A	B	C	D	E	F(x)	G	H	I
	300,0	25,0	23,0	39,7	108,0	4	63,5	136,0	14,0

Vented
 Ø 136

Ø 300
 SurfaceB

FORD

24.3384-1796.5

241558



Brake Caliper

TRW
 Piston Diameter [mm]: 38
 Brake Caliper Colour: Red
 Service exchange part
 without holder

AUDI, VW



24.3481-9929.5

241573



Brake Caliper

ATE

Piston Diameter [mm]: 48

Service exchange part

without holder

DACIA, RENAULT

24.3481-9930.5

241574



Brake Caliper

ATE

Piston Diameter [mm]: 48

Service exchange part

without holder

DACIA, RENAULT

24.3481-9938.5

241502



Brake Caliper

ATE

Piston Diameter [mm]: 48

Service exchange part

without holder

DACIA, RENAULT

24.3541-9877.5

241595



Brake Caliper

ATE

Piston Diameter [mm]: 54

Service exchange part

without holder

Article number of recommended accessories: 11.0101-5407.2 / 11.8116-0356.1 / 11.8171-0008.1

DACIA, RENAULT

24.3541-9878.5

241596



Brake Caliper

ATE

Piston Diameter [mm]: 54

Service exchange part


without holder

Article number of recommended accessories: 11.0101-5407.2 / 11.8116-0356.1 / 11.8171-0008.1

DACIA, RENAULT

24.3727-0588.2

580588



Cable Pull, parking brake

L= 1,385

FIAT

24.3727-0589.2

580589



Cable Pull, parking brake

L= 1,480

FIAT

24.3727-3609.2

583609



Cable Pull, parking brake

L= 1,215

RENAULT

24.5143-0531.3

331700



Brake Hose

M10x1

L= 540

Spanner size 1 [mm]: 15

with banjo bolt

MERCEDES-BENZ

24.6242-1709.5

241563



Brake Caliper

+ FSB

+ eFSB

TRW

Piston Diameter [mm]: 42

Service exchange part

+ EMot

without holder

AUDI



24.6242-1710.5

241564



Brake Caliper

+ FSB

+ eFSB

TRW

Piston Diameter [mm]: 42

Service exchange part

+ EMot

without holder

AUDI

24.6243-1727.5

241565



Brake Caliper

+ FSB

+ eFSB

TRW

Piston Diameter [mm]: 43

Service exchange part

+ EMot

without holder

AUDI




















EN Applications of vehicles

DE Fahrzeugverwendungen

ES Aplicaciones

FR Applications

IT Applicazioni autoveicoli

	kw			 	! #		
AUDI - A1 Allstreet (GBH) 07/19→							
 Brake Caliper							
25 TFSI 30 TFSI 35 TFSI	70 81 110	07/22→ 07/22→ 07/22→	➡	+PR 1KE; 		24.3384-1796.5 241558	TRW without holder
AUDI - A1 City Carver (GBH) 07/19→06/22							
 Brake Caliper							
25 TFSI 30 TFSI 35 TFSI	70 81 - 85 110	07/19→06/22 07/19→06/22 07/19→06/22	➡	+PR 1KE; 		24.3384-1796.5 241558	TRW without holder
AUDI - A1 Sportback (GBA) 07/18→							
 Brake Caliper							
25 TFSI 30 TFSI 35 TFSI 40 TFSI	70 81 - 85 110 147 - 152	11/18→ 07/18→ 07/18→ 09/18→ 09/18→	➡	+PR 1KE; 		24.3384-1796.5 241558	TRW without holder
AUDI - A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 01/16→							
 Brake Caliper							
2.0 TDI quattro 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 TFSI quattro 3.0 TDI quattro 40 TDI Mild Hybrid quattro 40 TDI quattro 45 TDI quattro 45 TFSI Mild Hybrid quattro 50 TDI Mild Hybrid quattro 50 TDI quattro	100 - 140 185 183 - 185 160 - 210 150 140 170 180 - 195 210 210	01/16→ 11/18→10/19 01/16→ 01/16→10/19 09/20→ 01/20→ 07/18→ 07/18→ 08/20→ 11/19→	➡	+PR 1KD / 1KE; 		24.6242-1709.5 241563 24.6242-1710.5 241564 24.6243-1727.5 241565	TRW + EMot / without holder + FSB TRW + EMot / without holder + FSB TRW + EMot / without holder + FSB
AUDI - A4 B9 (8W2, 8WC) 05/15→							
 Brake Caliper							
1.4 TFSI 2.0 TDI 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI Mild Hybrid 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2.0 TFSI quattro 3.0 TDI 3.0 TDI quattro 30 TDI 30 TDI Mild Hybrid 35 TDI 35 TDI Mild Hybrid 35 TFSI Mild Hybrid 40 TDI 40 TDI Mild Hybrid 40 TDI Mild Hybrid quattro 40 TDI quattro 40 TFSI Mild Hybrid 40 TFSI Mild Hybrid quattro 45 TDI quattro 45 TFSI Mild Hybrid 45 TFSI Mild Hybrid quattro 50 TDI Mild Hybrid quattro 50 TDI quattro S4 quattro →	110 90 - 140 110 - 140 140 - 185 185 185 183 - 185 160 160 - 200 90 100 110 120 110 140 150 150 140 140 - 150 150 170 180 180 - 195 210 210 260	08/15→11/19 05/15→ 09/15→11/19 05/15→ 05/17→11/19 05/17→11/19 05/15→ 09/15→08/18 05/15→08/18 05/16→11/19 07/19→ 08/15→11/19 03/19→ 12/18→11/19 05/15→11/19 09/20→ 05/20→ 09/15→11/19 05/17→ 06/20→ 07/18→11/19 07/18→11/19 07/18→ 08/20→ 07/18→11/19 05/16→11/19	➡	+PR 1KD / 1KE; 		24.6242-1709.5 241563 24.6242-1710.5 241564 24.6243-1727.5 241565	TRW + EMot / without holder + FSB TRW + EMot / without holder + FSB TRW + EMot / without holder + FSB

AUDI - A4 B9 (8W2, 8WC) 05/15→

Brake Caliper

S4 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	05/19→	➡	+PR 1KD / 1KE;	24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	+PR 1KD / 1KE;	24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	+PR 1KF / 1KJ;	24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB

AUDI - A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 08/15→




















Brake Caliper
























1.4 TFSI 2.0 TDI	110 - 90 - 140	02/16→10/19 08/15→10/19	➡	+PR 1KD / 1KE;	24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	+PR 1KD / 1KE;	24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	110 - 140	10/15→10/19	➡	+PR 1KD / 1KE;	24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI	140 - 185	08/15→	➡	+PR 1KF / 1KJ;	24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI g-tron	125	11/16→10/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→10/19					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	11/18→					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	08/15→10/19					
3.0 TDI	160	10/15→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 200	08/15→08/18					
30 TDI	90	10/18→10/19					
30 TDI Mild Hybrid	100	07/19→					
35 TDI	110	10/18→10/19					
35 TDI Mild Hybrid	120	07/19→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	12/18→10/19					
40 TDI	140	10/18→05/19					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	05/20→					
40 TDI quattro	140	10/18→09/20					
40 TFSI g-tron	125	11/16→10/19					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→					
45 TDI quattro	170	07/18→10/19					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→10/19					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→					
50 TDI quattro	210	07/18→10/19					
S4 quattro	260	05/16→10/19					
S4 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	05/19→					
























AUDI - A5 (F53, F5P) 06/16→













Brake Caliper


























1.4 TFSI 2.0 TDI	110 - 140	11/16→02/20 07/16→	➡	+PR 1KD / 1KE;	24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	+PR 1KD / 1KE;	24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	140	10/16→	➡	+PR 1KD / 1KE;	24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI	140 - 185	09/16→	➡	+PR 1KF / 1KJ;	24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→02/20					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→02/20					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	06/16→					
3.0 TDI	160	11/16→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 210	07/16→02/20					
30 TDI Mild Hybrid	100	10/19→					
35 TDI	110 - 120	05/17→					
35 TFSI	110	03/20→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	02/19→02/20					
40 TDI	140	06/16→02/20					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→					
40 TDI quattro	140	10/16→02/20					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
→							






























	kw			 	! #		
AUDI - A5 (F53, F5P) 06/16→							
 Brake Caliper							
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	07/20→	➡	+PR 1KD / 1KE; 		24.6242-1709.5 241563	TRW + EMot / without holder + FSB
45 TDI quattro	170	07/18→02/20					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→08/20	➡	+PR 1KD / 1KE; 		24.6242-1710.5 241564	TRW + EMot / without holder + FSB
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→	➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5 241565	TRW + EMot / without holder + FSB
50 TDI quattro	210	01/17→02/20					
RS5 quattro	331	04/17→					
S5 quattro	260	07/16→					
S5 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	12/18→					
AUDI - A5 Convertible (F57, F5E) 11/16→							
 Brake Caliper							
2.0 TDI	110 - 140	11/16→12/19	➡	+PR 1KD / 1KE; 		24.6242-1709.5 241563	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	140	03/17→					
2.0 TFSI	140 - 185	03/17→12/19	➡	+PR 1KD / 1KE; 		24.6242-1710.5 241564	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→12/19	➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5 241565	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→12/19					
2.0 TFSI quattro	185	11/16→12/19					
3.0 TDI	160	03/17→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 210	11/16→12/19					
30 TDI MILD HYBRID	100	07/18→12/19					
35 TDI	120	10/19→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	06/20→					
40 TDI	140	11/16→12/19					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→					
40 TDI quattro	140	03/17→12/19					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→					
45 TFSI Mild Hybrid	180	07/18→12/19					
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	07/18→					
50 TDI quattro	210	11/16→12/19					
S5 quattro	260	03/17→					
AUDI - A5 Sportback (F5A, F5F) 06/16→							
 Brake Caliper							
1.4 TFSI	110	01/17→02/20	➡	+PR 1KD / 1KE; 		24.6242-1709.5 241563	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI	100 - 140	09/16→					
2.0 TDI quattro	110 - 140	10/16→	➡	+PR 1KD / 1KE; 		24.6242-1710.5 241564	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI	140 - 185	11/16→	➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5 241565	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI g-tron	125	02/17→02/20					
2.0 TFSI Mild Hybrid	185	05/17→02/20					
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro	185	05/17→02/20					
2.0 TFSI quattro	183 - 185	09/16→					
3.0 TDI	160	03/17→08/18					
3.0 TDI quattro	160 - 210	09/16→					
30 TDI Mild Hybrid	100	10/19→					
35 TDI	110 - 120	01/17→					
35 TFSI Mild Hybrid	110	08/18→02/20					
40 TDI	140	09/16→02/20					
40 TDI Mild Hybrid	150	09/20→					
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→					
40 TDI quattro	140	08/16→02/20					
40 TFSI g-tron	125	02/17→					
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	05/17→					
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	06/20→					
45 TDI quattro	170	07/18→02/20					
45 TFSI Mild Hybrid →	180	07/18→02/20					














	kW					! #		
AUDI - A5 Sportback (F5A, F5F) 06/16→								
 Brake Caliper								
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	02/19→	➡	+PR 1KD / 1KE; 		24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	08/20→	➡	+PR 1KD / 1KE; 		24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
50 TDI quattro	210	01/17→02/20						
RS5 quattro	331	06/18→	➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB
S5 quattro	260	09/16→						
S5 TDI Mild Hybrid quattro	251 - 255	12/18→						
AUDI - A6 Allroad C8 (4AH) 11/18→								
 Brake Caliper								
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/20→	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
45 TDI Mild Hybrid quattro	170 - 180	11/18→	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	11/18→	➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB
55 TDI Mild Hybrid quattro	253 - 257	03/19→						
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	11/19→						
AUDI - A6 C8 (4A2) 02/18→								
 Brake Caliper								
30 TDI Mild Hybrid	100	01/19→	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
35 TDI Mild Hybrid	120	03/19→						
35 TDI Mild Hybrid quattro	120	11/20→	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
40 TDI	140	02/19→						
40 TDI Mild Hybrid	150	07/18→	➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	07/18→						
40 TFSI	150	09/20→						
45 TDI Mild Hybrid quattro	155 - 180	07/18→						
45 TDI quattro	183	07/19→						
45 TFSI Mild Hybrid	180 - 195	08/18→						
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	08/18→						
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	02/18→						
50 TFSI e quattro	220	11/19→						
55 TFSI e quattro	270	02/21→						
55 TFSI e quattro	270	11/19→						
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	02/18→						
S6 TDI Mild Hybrid quattro	253 - 257	03/19→						
AUDI - A6 C8 Avant (4A5) 05/18→								
 Brake Caliper								
30 TDI Mild Hybrid	100	01/19→	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
35 TDI Mild Hybrid	120	03/19→						
35 TDI Mild Hybrid quattro	120	10/20→	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
40 TDI Mild Hybrid	150	05/18→						
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	07/18→	➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB
40 TFSI	150	09/20→						
45 TDI Mild Hybrid quattro	155 - 180	05/18→						
45 TDI quattro	183	07/19→						
45 TFSI Mild Hybrid	180 - 195	08/18→						
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	08/18→						
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	05/18→						
50 TFSI e quattro	220	02/21→						
55 TFSI e quattro	270	04/20→						
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	05/18→						
S6 TDI Mild Hybrid quattro	253 - 257	03/19→						













































	kw			 	! #			
AUDI - A7 Sportback (4KA) 10/17→								
 Brake Caliper								
35 TDI Mild Hybrid	120	10/20→	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
40 TDI Mild Hybrid	150	09/18→						
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/18→	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
40 TFSI Mild Hybrid	140 - 150	08/20→	➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB
45 TDI Mild Hybrid quattro	155 - 180	04/18→						
45 TFSI Mild Hybrid	180 - 195	07/18→						
45 TFSI Mild hybrid quattro	180	07/18→						
45 TFSI Mild Hybrid quattro	195	05/20→						
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	10/17→						
50 TFSI e quattro	220	11/19→						
55 TFSI e quattro	270	07/19→						
55 TFSI Mild Hybrid quattro	250	10/17→						
S7 TDI Mild Hybrid quattro	253 - 257	03/19→						
AUDI - Q5 (FYB, FYG) 05/16→								
 Brake Caliper								
2.0 TDI	100 - 110	01/17→11/20	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TDI quattro	120 - 140	06/16→08/18	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
2.0 TFSI quattro	183 - 185	06/16→11/20	➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI quattro	210	07/17→11/20						
30 TDI Mild Hybrid	100	09/19→						
35 TDI	120	10/21→						
35 TDI Mild Hybrid	120	09/19→11/20						
35 TDI quattro	120	08/18→11/20						
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	09/19→11/20						
40 TDI quattro	140	10/18→						
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	10/21→						
45 TDI quattro	170	08/18→11/20						
45 TFSI Mild Hybrid quattro	180 - 195	12/18→						
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	06/20→						
50 TDI quattro	210	03/19→11/20						
50 TFSI e quattro	220	04/19→						
55 TFSI e quattro	270	02/21→						
55 TFSI e quattro	270	08/19→						
SQ5 TDI Mild Hybrid	251	01/21→						
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	255	02/19→09/20						
SQ5 TFSI quattro	260	11/16→						
AUDI - Q5 Sportback (FYT) 11/20→								
 Brake Caliper								
35 TDI Mild Hybrid	120	04/21→	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
40 TDI Mild Hybrid quattro	150	11/20→						
40 TFSI Mild Hybrid quattro	150	10/21→	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
45 TFSI Mild Hybrid quattro	195	11/20→	➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB
50 TDI Mild Hybrid quattro	210	11/20→						
50 TFSI e quattro	220	02/21→						
55 TFSI e quattro	270	06/21→						
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	251	02/21→						
AUDI - Q5 Van (FYB, FYG) 05/16→								
 Brake Caliper								
3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro	255	02/19→11/20	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1709.5	241563	TRW + EMot / without holder + FSB
3.0 TDI quattro	210	07/17→11/20	➡	+PR 1KD; 		24.6242-1710.5	241564	TRW + EMot / without holder + FSB
			➡	+PR 1KF / 1KJ; 		24.6243-1727.5	241565	TRW + EMot / without holder + FSB















	kw			 	! #		
CITROËN - C1 II (PA_, PS_) 04/14→							
 Brake Shoe Set							
1.0 VTi 68 1.0 VTi 72 1.2 VTi 82	51 53 60	04/14→ 06/18→ 04/14→	→			03.0520-5217.3 690106	∅ 200 Width [mm] 32 + RZ / + Zub TopKit
DACIA - JOGGER (RK_) 09/21→							
 Brake Caliper							
1.6 HYBRID 140	104	01/23→	←	☐		24.3541-9877.5 241595	ATE without holder
			←	☐		24.3541-9878.5 241596	ATE without holder
DACIA - LOGAN II 10/12→							
 Brake Caliper							
1.0 LPG 1.0 TCe 100 1.5 Blue dCi 95 TCe 90 LPG	74 74 70 66	11/19→ 11/19→ 05/18→ 09/15→	←	☐		24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
1.0 S Ce 75	54	01/17→	←	☐	Equipment Code: SAN713; ☐	24.3481-9929.5 241573	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: SAN713; ☐	24.3481-9930.5 241574	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: CTCRO / ENPB01; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
1.2 1.2 LPG	54 - 55 53 - 55	10/12→ 10/12→	←	☐	Equipment Code: SAN713 / ENPE01; ☐	24.3481-9929.5 241573	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: SAN713 / ENPE01; ☐	24.3481-9930.5 241574	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: CTCRO; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
1.5 dCi 1.5 dCi / Blue dCi 75 TCe 90	63 - 66 55 66	10/12→ 10/12→ 10/12→	←	☐	04/15→; Equipment Code: SAN713; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: CTCRO / ENPB01; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
1.6	59 - 63	06/13→	←	☐	Equipment Code: ENPA01 / ENPE01; ☐	24.3481-9929.5 241573	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: SAN713 / ENPB01; ☐	24.3481-9929.5 241573	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: SAN713 / ENPB01; ☐	24.3481-9930.5 241574	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: ENPA01 / ENPE01; ☐	24.3481-9930.5 241574	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: CTCRO / ENPB01; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
1.6 16V	77	01/13→	←	☐	04/15→; Equipment Code: SAN713 / ENPA01 / ENPE01; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: CTCRO / ENPB01; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
DACIA - LOGAN MCV II 02/13→							
 Brake Caliper							
1.0 LPG 1.0 S Ce 75 1.0 TCe 100 1.2 1.5 Blue dCi 95 TCe 90 LPG	74 54 74 54 70 66	11/19→ 12/16→ 11/19→ 05/15→ 10/18→ 09/15→	←	☐		24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
1.2 1.2 LPG 1.5 dCi 1.6 TCe 90	55 53 - 55 55 - 66 62 66	02/13→ 02/13→ 02/13→ 06/13→ 02/13→	←	☐	04/15→; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
DACIA - SANDERO II 10/12→							
 Brake Caliper							
1.0 LPG 1.0 TCe 100 1.5 Blue dCi 95 TCe 90 LPG	74 74 70 66	11/19→ 11/19→ 08/18→ 09/15→	←	☐		24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
1.0 S Ce 75 1.2	54 54	12/16→ 05/15→	←	☐	Equipment Code: SAN713; ☐	24.3481-9929.5 241573	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: SAN713; ☐	24.3481-9930.5 241574	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: VSUVE / CTCRO; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
1.2 1.2 LPG	55 55	10/12→ 10/12→	←	☐	Equipment Code: SAN713; ☐	24.3481-9929.5 241573	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: SAN713; ☐	24.3481-9930.5 241574	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: VSUVE; 04/15→; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
			←	☐	Equipment Code: CTCRO; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
1.5 dCi 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 →	63 - 66 55	10/12→ 10/12→	←	☐	Equipment Code: VSUVE / SAN713; 04/15→; ☐	24.3481-9938.5 241502	ATE without holder

	kw			 	! #		
DACIA - SANDERO II 10/12→							
 Brake Caliper							
1.6	63	11/12→	←	Equipment Code: CTCRO; 		24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
TCe 90	66	10/12→	←	Equipment Code: VSUVE / SAN713; 04/15→; 		24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
			←	Equipment Code: CTCRO		24.3481-9938.5 241502	ATE without holder
DACIA - SANDERO III 01/21→							
 Brake Caliper							
1.0 TCe 100	74	01/21→	←	+ TR; 		24.3541-9877.5 241595	ATE without holder
1.0 TCe 100 ECO-G	74	01/21→	←	+ TR; 		24.3541-9878.5 241596	ATE without holder
1.0 TCe 90	67	01/21→					
1.0 TCe 90 ECO-G	67	01/21→					
FIAT - DUCATO Bus (250_) 07/06→							
 Cable Pull, parking brake							
2 D	74 - 103	07/06→		for shortened wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0588.2 580588	L= 1,385
100 Multijet 2	74	07/06→05/11		for extended wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0589.2 580589	L= 1,480
3 D	82 - 130	07/06→					
110 Multijet 2	82 - 83	10/11→					
0 D	85 - 130	07/06→					
115 Multijet 2	85	06/11→					
120 Multijet 2	88	07/06→					
130 Multijet 2	96	01/07→					
3 D 4x4	96	06/11→					
140 Multijet 2	103	05/19→					
150 Multijet 2	109	06/11→					
150 Multijet 3	107	04/10→					
160 Multijet 2	118	05/19→					
160 Multijet 3	115 - 116	07/06→					
0 D 4x4	116	07/06→					
180 Multijet 2	130	05/19→					
180 Multijet 3	130	06/11→					
E-Ducato	90	02/21→					
3 D	110	04/15→		12/15→; for shortened wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0588.2 580588	L= 1,385
150 Multijet 2	110	04/15→					
3 D 4x4	110	04/15→		12/15→; for extended wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0589.2 580589	L= 1,480
FIAT - DUCATO Platform/Chassis (250_) 07/06→							
 Cable Pull, parking brake							
2 D	74 - 132	07/06→		for shortened wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0588.2 580588	L= 1,385
100 Multijet 2	74	07/06→		for extended wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0589.2 580589	L= 1,480
3 D	83 - 130	07/06→					
110 Multijet 2	83	10/11→					
0 D	85 - 130	07/06→					
115 Multijet 2	85	06/11→					
120 Multijet 2	88	07/06→					
3 D 4x4	88	03/10→					
140 Multijet 2	103	05/19→					
150 Multijet 2	109 - 110	06/11→					
150 Multijet 3	107	04/10→					
160 Multijet 2	118	05/19→					
160 Multijet 3	115 - 116	07/06→					
180 Multijet 2	130 - 132	12/15→					
180 Multijet 3	130	06/11→					
E-Ducato	90	02/21→					
3 D	82	08/06→		06/11→; for shortened wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0588.2 580588	L= 1,385
110 Multijet 2	82	08/06→		06/11→; for extended wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0589.2 580589	L= 1,480
130 Multijet 2	96	08/06→		01/07→; for shortened wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0588.2 580588	L= 1,385
3 D	96	08/06→		01/07→; for extended wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0589.2 580589	L= 1,480


	kW			 	! #		
FIAT - DUCATO Van (250_) 07/06→							
 Cable Pull, parking brake							
2 D	74 - 132	07/06→		for shortened wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0588.2 580588	L= 1,385
100 Multijet 2 3 D	74 - 130	07/06→ 07/06→		for extended wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0589.2 580589	L= 1,480
110 Multijet 2 0 D	83 - 130	10/11→ 07/06→					
115 Multijet 2 120 Multijet 2 3 D 4x4	85 - 96	06/11→ 07/06→ 03/10→					
130 Multijet 2 140 Multijet 2 150 Multijet 2	96 - 109	08/06→ 05/19→ 06/11→					
150 Multijet 3 160 Multijet 2 160 Multijet 3	110 - 116	04/10→ 05/19→ 07/06→					
0 D 4x4 180 Multijet 2	116 - 130	07/06→ 12/15→					
180 Multijet 3 E-Ducato	130 - 90	06/11→ 12/20→					
3 D 110 Multijet 2 3 D 4x4 150 Multijet 2	82 - 110	05/14→ 05/14→ 04/15→ 04/15→		12/15→; for shortened wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0588.2 580588	L= 1,385
				12/15→; for extended wheelbase; Disc Brake; 	2	24.3727-0589.2 580589	L= 1,480
FORD - ECOSPORT 09/11→							
 Brake Disc							
1.0 EcoBoost 1.5 EcoBlue TDCi 1.5 TDCi EcoBlue	70 - 88	04/18→ 11/17→ 11/17→				24.0125-0223.1 425223	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 25 Minimum thickness [mm] 23 Vented
1.5 TDCi EcoBlue 4x4 1.5 Ti-VCT 2.0 Ti-VCT 4x4	92 - 110	11/17→ 01/18→ 10/18→					
1.0 EcoBoost 1.5 EcoBlue TDCi 1.5 TDCi	92 - 70	10/13→ 05/15→ 10/13→		11/17→		24.0125-0223.1 425223	Ø 300 Brake Disc Thickness [mm] 25 Minimum thickness [mm] 23 Vented
1.5 Ti 1.5 Ti-VCT 1.6 Ti-VCT 2.0 4x4	74 - 103	10/13→ 10/13→ 08/12→ 08/12→					
MERCEDES-BENZ - M-CLASS (W163) 02/98→07/05							
 Brake Hose							
ML 230 ML 270 CDI ML 320 ML 430 ML 55 AMG	110 - 255	02/98→06/05 12/99→06/05 02/98→08/02 02/98→06/05 02/00→06/05		09/00→; 		24.5143-0531.3 331700	L= 540
ML 350 ML 400 CDI ML 500	173 - 215	02/03→06/05 09/01→06/05 09/01→06/05				24.5143-0531.3 331700	L= 540
ML 350	180	08/02→06/05		09/02→; 		24.5143-0531.3 331700	L= 540
PEUGEOT - 108 05/14→							
 Brake Shoe Set							
1.0 VTi 1.0 VTi 72 1.2	51 - 60	05/14→ 05/18→ 05/14→				03.0520-5217.3 690106	Ø 200 Width [mm] 32 + RZ / + Zub TopKit
RENAULT - ARKANA I (LCM_, LDN_) 08/19→							
 Brake Caliper							
1.3 TCe 140 1.3 TCe 160	103 - 116	09/20→ 03/21→				24.3541-9877.5 241595	ATE without holder
						24.3541-9878.5 241596	ATE without holder

	kw			 	! #			
RENAULT - CAPTUR II (HF_) 01/20→								
 Brake Caliper								
1.0 TCe 90 ECO-G Blue dCi 115 Blue dCi 95 LPG TCe 100 TCe 130 TCe 140 TCe 155 TCe 160 TCe 90	67 85 70 74 74 96 103 113 116 67	01/21→ 01/20→ 01/20→ 01/20→ 01/20→ 01/20→ 01/20→ 01/20→ 09/20→ 09/20→	← ←	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		24.3541-9877.5 24.3541-9878.5	241595 241596	ATE without holder ATE without holder
RENAULT - CLIO III (BR0/1, CR0/1) 01/05→12/14								
 Brake Booster								
1.2 1.2 16V 1.4 16V 1.5 dCi 1.6	57 43 - 48 72 50 - 76 79	10/05→12/12 06/05→12/14 06/05→12/12 06/05→12/12 09/05→12/10		12/07→; for left-hand drive vehicles; + ABS		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
1.2 16V 1.5 dCi 1.6 16V 2.0 16V	55 - 74 78 82 102	06/05→12/14 06/05→12/14 06/05→12/14 09/06→12/14		12/07→; for left-hand drive vehicles; → 12/12; + ABS		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
1.2 16V 1.5 dCi 1.6 16V GT	76 55 - 65 94	09/10→12/14 08/10→12/14 06/09→12/14		for left-hand drive vehicles; → 12/12; + ABS		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
1.2 16V Hi-Flex 1.2 Ethanol	55 55	07/08→12/14 07/08→12/12		for left-hand drive vehicles; + ABS		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
RENAULT - CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) 06/05→								
 Brake Booster								
1.2	55	11/05→12/14		12/07→; for left-hand drive vehicles; → 12/12; + ABS		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
1.2 1.5 dCi	74 50 - 63	11/07→12/11 06/05→07/10		12/07→; for left-hand drive vehicles; + ABS		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
1.5 dCi	55	08/10→12/14		for left-hand drive vehicles; + ABS		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
1.5 dCi	65	08/10→12/14		→ 12/12; for left-hand drive vehicles; + ABS		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
RENAULT - CLIO IV (BH_) 11/12→								
 Brake Caliper								
0.9 TCe 75 0.9 TCe 90 LPG 1.2 16V	56 66 55	05/18→ 06/16→ 06/15→	←	Rim Size [inch]: 15 / 16; <input type="checkbox"/>		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
0.9 TCe 90 1.2 16V 1.2 LPG 1.2 LPG 16V 1.5 dCi 75	66 54 53 54 55	11/12→ 11/12→ 01/14→ 11/12→06/15 11/12→	←	04/15→; Rim Size [inch]: 15 / 16; <input type="checkbox"/>		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
1.5 dCi 1.5 dCi 90	62 - 63 66	11/12→ 11/12→	←	Manual Transmission; 04/15→; Rim Size [inch]: 15 / 16; <input type="checkbox"/>		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
RENAULT - CLIO IV Hatchback Van (BH_) 01/14→								
 Brake Caliper								
0.9 TCe 90 1.2 16V	66 54 - 55	01/14→ 01/14→	←	04/15→; Rim Size [inch]: 15 / 16; <input type="checkbox"/>		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
1.2 16V LPG 1.5 dCi 75	53 55	01/14→ 01/14→						
0.9 TCe 90 LPG	66	08/15→	←	Rim Size [inch]: 15 / 16; <input type="checkbox"/>		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
1.5 dCi 90	66	01/14→	←	Manual Transmission; 04/15→; Rim Size [inch]: 15 / 16; <input type="checkbox"/>		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
RENAULT - CLIO V (B7_) 06/19→								
 Brake Caliper								
1.0 LPG 1.0 TCe 100 1.0 TCe 90 1.5 Blue dCi 100 →	67 - 74 74 67 74	06/19→ 06/19→ 08/20→ 11/21→	← ←	for brake disc diameter [mm]: 280; <input type="checkbox"/> for brake disc diameter [mm]: 280; <input type="checkbox"/>		24.3541-9877.5 24.3541-9878.5	241595 241596	ATE without holder ATE without holder

	kw					! #		
RENAULT - CLIO V (B7_) 06/19→								
 Brake Caliper								
1.5 Blue dCi 115	85	06/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 280; 		24.3541-9877.5	241595	ATE without holder
1.5 Blue dCi 85	63	06/19→	←	for brake disc diameter [mm]: 280; 		24.3541-9878.5	241596	ATE without holder
1.3 TCe 130	96	06/19→	←			24.3541-9877.5	241595	ATE without holder
1.3 TCe 140	103	09/20→	←			24.3541-9878.5	241596	ATE without holder
1.6 E-TECH 140	103	03/20→	←					
1.6 E-TECH 145	105	01/22→	←					
RENAULT - EXPRESS Box Body/MPV 05/21→								
 Brake Caliper								
1.3 TCe 100	75	05/21→	←			24.3541-9877.5	241595	ATE without holder
1.5 Blue dCi 75	55	05/21→	←			24.3541-9878.5	241596	ATE without holder
1.5 Blue dCi 95	70	05/21→	←					
1.5 dCi 95	70	05/21→	←					
RENAULT - LOGAN/STEPWAY II (L8_) 09/12→								
 Brake Caliper								
1.2	55	11/13→	←			24.3481-9929.5	241573	ATE without holder
1.2 16V LPG	53	11/13→	←			24.3481-9930.5	241574	ATE without holder
1.6	59 - 60	11/13→	←					
RENAULT - LOGAN II Estate (K8_) 11/13→								
 Brake Caliper								
1.6	78	12/13→	←	04/15→; Equipment Code: SAN713 / ENPA01 / ENPE01; 		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
			←	Equipment Code: CTCRO / ENPB01; 		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
TCe 90	66	02/17→12/20	←			24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
RENAULT - MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 09/04→								
 Brake Booster								
1.2	76	04/11→		→ 06/13		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
1.2 16V Hi-Flex	55	10/08→						
1.5 dCi 75	55	10/10→						
1.5 dCi 90	65	10/10→						
1.2	55	12/04→		→ 01/05; for left-hand drive vehicles		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
1.4	72	12/04→						
1.5 dCi	50 - 63	09/04→						
1.6	65 - 82	12/04→						
1.2 GPL	55	05/08→12/12				03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
1.5 dCi	76	05/07→		11/07→ 06/13		03.7863-1232.4	300314	ATE Ø 10" Pneumatic
RENAULT - SANDERO/STEPWAY II (B8_) 11/13→								
 Brake Caliper								
1.2 16V	54	12/13→	←			24.3481-9929.5	241573	ATE without holder
1.2 16V LPG	53	12/13→	←			24.3481-9930.5	241574	ATE without holder
1.6	59 - 83	11/13→	←					
1.6 16V	75	04/14→						
1.6 Flex	78	03/14→07/18						
1.2 16V	55	04/15→	←	Equipment Code: SAN713; 		24.3481-9929.5	241573	ATE without holder
			←	Equipment Code: SAN713; 		24.3481-9930.5	241574	ATE without holder
			←	Equipment Code: VSUVE; 		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
1.5 dCi	66	01/17→	←			24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
TCe 90	66	09/15→	←					
RENAULT - TALIAANT 08/21→								
 Brake Caliper								
1.0 TCe 100 ECO LPG	74	08/21→	←	+ TR; 		24.3541-9877.5	241595	ATE without holder
1.0 TCe 90	66	08/21→	←	+ TR; 		24.3541-9878.5	241596	ATE without holder
RENAULT - THALIA III (L8_) 12/13→								
 Brake Caliper								
1.0 S Ce	54	01/17→11/19	←	Equipment Code: SAN713; 		24.3481-9929.5	241573	ATE without holder
			←	Equipment Code: SAN713; 		24.3481-9930.5	241574	ATE without holder
			←	Equipment Code: CTCRO / ENPB01; 		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
→								


	kw			 	! #			
RENAULT - THALIA III (L8_) 12/13→								
 Brake Caliper								
1.2 16V	55	12/13→	←	05/15→; <input type="checkbox"/>		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
1.2 LPG	55	03/14→						
1.5 dCi	70	11/19→	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-9938.5	241502	ATE without holder
RENAULT - TRAFIC III Bus (JG_) 05/14→								
 Cable Pull, parking brake								
1.6 dCi 115	85	05/14→		for shortened wheelbase; <input type="checkbox"/>	1	24.3727-3609.2	583609	L= 1,215
1.6 dCi 120	88 - 89	05/14→						
1.6 dCi 125	92	07/15→						
1.6 dCi 140	103	05/14→						
1.6 dCi 145	107	07/15→						
1.6 dCi 90	66	05/14→						
1.6 dCi 95	70	07/15→						
2.0 dCi 110	81	05/21→						
2.0 dCi 120	88	06/19→						
2.0 dCi 145	107	06/19→						
2.0 dCi 150	110	05/21→						
2.0 dCi 170	125	06/19→						
RENAULT - TRAFIC III Platform/Chassis (EG_) 05/14→								
 Cable Pull, parking brake								
1.6 dCi 120	88	06/14→		for shortened wheelbase; <input type="checkbox"/>	1	24.3727-3609.2	583609	L= 1,215
1.6 dCi 125	92	07/15→						
1.6 dCi 140	103	06/14→						
1.6 dCi 145	107	07/15→						
2.0 dCi 145	107	06/19→						
2.0 dCi 150	110	08/21→						
2.0 dCi 170	125	06/19→						
RENAULT - TRAFIC III Van (FG_) 05/14→								
 Cable Pull, parking brake								
1.6 dCi 115	85	05/14→		for shortened wheelbase; <input type="checkbox"/>	1	24.3727-3609.2	583609	L= 1,215
1.6 dCi 120	88 - 89	05/14→						
1.6 dCi 125	92	07/15→						
1.6 dCi 140	103	05/14→						
1.6 dCi 145	107	07/15→						
1.6 dCi 90	66	05/14→						
1.6 dCi 95	70	07/15→						
2.0 dCi 110	81	08/21→						
2.0 dCi 120	88	06/19→						
2.0 dCi 130	96	08/21→						
2.0 dCi 145	107	06/19→						
2.0 dCi 150	110	08/21→						
2.0 dCi 170	125	06/19→						
RENAULT - TWINGO III (BCM_, BCA_) 09/14→								
 Brake Caliper								
1.0 SCe 65	48	03/19→	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-9929.5	241573	ATE without holder
1.0 SCe 70	51 - 52	09/14→	←	<input type="checkbox"/>		24.3481-9930.5	241574	ATE without holder
1.0 SCe 75	54	03/19→						
RENAULT - ZOE (BFM_) 06/12→								
 Brake Caliper								
Electric ZOE	57 - 80	12/17→ 06/12→	←	09/19→; <input type="checkbox"/>		24.3541-9877.5	241595	ATE without holder
			←	09/19→; <input type="checkbox"/>		24.3541-9878.5	241596	ATE without holder
ZOE	100	09/19→	←	<input type="checkbox"/>		24.3541-9877.5	241595	ATE without holder
			←	<input type="checkbox"/>		24.3541-9878.5	241596	ATE without holder
RENAULT - ZOE Hatchback Van (BFM_) 04/19→								
 Brake Caliper								
Electric	65 - 80	04/19→	←	09/19→; <input type="checkbox"/>		24.3541-9877.5	241595	ATE without holder
			←	09/19→; <input type="checkbox"/>		24.3541-9878.5	241596	ATE without holder
Electric	100	10/19→	←	<input type="checkbox"/>		24.3541-9877.5	241595	ATE without holder
			←	<input type="checkbox"/>		24.3541-9878.5	241596	ATE without holder


TOYOTA - AYGO (_B4_) 05/14→

 **Brake Shoe Set**

1.0	51	05/14→	➔		03.0520-5217.3	690106	Ø 200 Width [mm] 32 + RZ / + Zub TopKit
1.0 VVTi	53	03/18→					
1.2	60	05/14→					

VW - POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 06/17→

 **Brake Caliper**













1.0	48 -	06/17→08/21	➔	+PR 1KE; 	24.3384-1796.5	241558	TRW without holder
	55						
1.0 MPi	59	09/18→					
1.0 TGI	66	09/17→					
1.0 TSI	70 -	06/17→					
	85						
1.5 TSI	110	10/18→08/21					
1.6 MSi	81	09/17→					
1.6 TDI	59 -	11/17→02/21					
	70						
2.0 GTI	147	11/17→					
GTI	152	04/21→					



- EN** Technical translations
- DE** Technische Übersetzungen
- ES** Traducciones técnicas
- FR** Traductions techniques
- IT** Traduzioni tecniche













Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		EN	
	Brake Hose	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Bolt Hole Circle Ø [mm]
	Cable Pull, parking brake	Bore Ø [mm]	Bore Ø [mm]
	Brake Caliper	Brake Caliper Colour	Brake Caliper Colour
	Brake Disc	Brake Disc Thickness [mm]	Brake Disc Thickness [mm]
	Brake Booster	CB compatible package	CB compatible package
	Brake Shoe Set	Centering Diameter [mm]	Centering Diameter [mm]
	Rear	Country specific package and status data	Country specific package and status data
	Rear Axle Left	Disc Brake	Disc Brake
	Rear Axle Right	Equipment Code	Equipment Code
	Centre	for brake disc diameter [mm]	for brake disc diameter [mm]
	Front Axle Left	for extended wheelbase	for extended wheelbase
	Front Axle Right	for left-hand drive vehicles	for left-hand drive vehicles
+ ABS	for vehicles with ABS	for shortened wheelbase	for shortened wheelbase
+ eFSB	for vehicles with electric parking brake	Height [mm]	Height [mm]
+ EMot	with electric motor	L=	Length [mm]
+ FSB	Brake Caliper with integrated parking brake	Manual Transmission	Manual Transmission
+PR	for PR number	Minimum thickness [mm]	Minimum thickness [mm]
+ RZ	with wheel brake cylinder	Number of Holes	Number of Holes
+ TR	Turkey	Piston Diameter [mm]	Piston Diameter [mm]
+ Zub	with accessories	Pneumatic	Pneumatic
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	Pre-assembled	Pre-assembled
Article number of recommended accessories	Article number of recommended accessories		
B	Coated		

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

EN		DE	
Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden		Bremsschlauch
Reached Quality Gates	Reached Quality Gates		Seilzug, Feststellbremse
Red	Red		Bremssattel
replacement part	replacement part		Bremsscheibe
Rim Size [inch]	Rim Size [inch]		Bremskraftverstärker
Service exchange part	Service exchange part		Bremsbackensatz
Spanner size 1 [mm]	Spanner size 1 [mm]		hinten
Surface	Surface		Hinterachse links
TopKit original ATE	additional article information, TopKit originali ATE		Hinterachse rechts
TRW	Brake System, Lucas / TRW		mitte
usage number	usage number		Vorderachse links
Width [mm]	Width [mm]		Vorderachse rechts
with banjo bolt	with banjo bolt	+ ABS	für Fahrzeuge mit ABS
Yes	Yes	+ eFSB	für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse
∅	Inner Diameter [mm] Outer Diameter [mm] Brake diameter, inside [mm]	+ EMot	mit Elektromotor
∅ "	Diameter [inch]	+ FSB	Bremssattel m. integr. Feststellbremse
→	Construction year from	+PR	für PR-Nummer
→	Construction year to	+ RZ	mit Radbremszylinder
		+ TR	Türkei
		+ Zub	mit Zubehör
		Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden
		Article number of recommended accessories	Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs
		B	beschichtet













Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

DE		DE	
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Lochkreis-Ø [mm]	Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden
Bore Ø [mm]	Bohrung-Ø [mm]	Reached Quality Gates	Erfüllte Qualitätsstufen
Brake Caliper Colour	Bremssattelfarbe	Red	rot
Brake Disc Thickness [mm]	Bremsscheibendicke [mm]	replacement part	Austauschteil
CB compatible package	SB gerechte Verpackung	Rim Size [inch]	Felgengröße [Zoll]
Centering Diameter [mm]	Zentrierungsdurchmesser [mm]	Service exchange part	Austauschteil
Country specific package and status data	Länderspezifische Verpackungs- und Status-Informationen	Spanner size 1 [mm]	Schlüsselweite 1 [mm]
Disc Brake	Scheibenbremse	Surface	Oberfläche
Equipment Code	Ausstattungs-Code	TopKit original ATE	Artikelzusatzbezeichnung, TopKit original ATE
for brake disc diameter [mm]	für Bremsscheibendurchmesser [mm]	TRW	Bremssystem, Lucas / TRW
for extended wheelbase	für verlängerten Radstand	usage number	Gebrauchsnummer
for left-hand drive vehicles	für Linkslenker	Width [mm]	Breite [mm]
for shortened wheelbase	für verkürzten Radstand	with banjo bolt	mit Hohlchraube
Height [mm]	Höhe [mm]	Yes	Ja
L=	Länge [mm]	Ø	Innendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm] Bremstrommeldurchmesser innen [mm]
Manual Transmission	Schaltgetriebe	Ø "	Durchmesser [Zoll]
Minimum thickness [mm]	Mindestdicke [mm]	→	Baujahr ab
Number of Holes	Lochanzahl	→	Baujahr bis
Piston Diameter [mm]	Kolbendurchmesser [mm]		
Pneumatic	pneumatisch		
Pre-assembled	vormontiert		













Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		ES	
	Tubo flexible de frenos	B	revestido
	Cable de accionamiento, freno de estacionamiento	Bolt Hole Circle Ø [mm]	corona de agujeros - Ø [mm]
	Pinza de freno	Bore Ø [mm]	Taladro Ø [mm]
	Disco de freno	Brake Caliper Colour	Color pinza freno
	Servofrenos	Brake Disc Thickness [mm]	Espesor de disco de frenos [mm]
	Juego de zapatas de frenos	CB compatible package	Embalaje apto para autoservicio
	posterior	Centering Diameter [mm]	Diámetro de centrado [mm]
	Eje trasero izquierda	Country specific package and status data	Información específica del país sobre el embalaje y sobre el estado
	Eje trasero, derecha	Disc Brake	Discos
	centro	Equipment Code	Código de equipamiento
	Eje delantero, izquierda	for brake disc diameter [mm]	para diámetro disco de freno [mm]
	Eje delantero, derecha	for extended wheelbase	para distancia entre ejesprolongada
+ ABS	para vehículos con ABS	for left-hand drive vehicles	para vehic. dirección izquierda
+ eFSB	para vehículos con freno de estacionamiento electrónico	for shortened wheelbase	para distancia entre ejes acortada
+ EMot	con electromotor	Height [mm]	Altura [mm]
+ FSB	Pinza con freno estacionamiento integrado	L=	Longitud [mm]
+PR	Número de PR	Manual Transmission	Caja de cambios manual
+ RZ	con cilindro de freno de rueda	Minimum thickness [mm]	Espesor mínimo [mm]
+ TR	Turquía	Number of Holes	Número de orificios
+ Zub	con accesorios	Piston Diameter [mm]	Diámetro del pistón [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	Pneumatic	neumático
Article number of recommended accessories	Nº art. de accesorio recomendado	Pre-assembled	premontado

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

ES		FR	
Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden		Flexible de frein
Reached Quality Gates	Erfüllte Qualitätsstufen		Tirette à câble, frein de stationnement
Red	rojo		Étrier de frein
replacement part	Recambio		Disque de frein
Rim Size [inch]	Tamaño de llanta [in]		Dispositif d'assistance de frein
Service exchange part	Pieza de intercambio		Jeu de mâchoires de frein
Spanner size 1 [mm]	Ancho de llave 1 [mm]		arrière
Surface	Superficie		Essieu arrière gauche
TopKit original ATE	Denominación adicional del artículo, TopKit original ATE		Essieu arrière droit
TRW	Sistema de frenos, Lucas / TRW		centre
usage number	Número de uso		Essieu avant gauche
Width [mm]	Ancho [mm]		Essieu avant droit
with banjo bolt	con tornillo hueco	+ ABS	pour véhicules avec système antiblo-cage
Yes	sí	+ eFSB	pour véhicules avec frein d'arrêt élec-trique
∅	Diámetro interior [mm] Diámetro exterior [mm] Diámetro interior de tambor de freno [mm]	+ EMot	avec moteur électrique
∅ "	Diámetro [in]	+ FSB	Étrier de frein avec frein de stationne-ment intégré
→	año construcción desde	+PR	pour numéro PR
→	año construcción hasta	+ RZ	avec cylindre de roue
		+ TR	Turquie
		+ Zub	avec accessoires
		Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden
		Article number of recommended accessories	Référence de l'accessoire recommandé

Technical translations













Technische Übersetzungen - Traducciones técnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

FR		FR	
B	revêtu	Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden
Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cercle de perçage -Ø [mm]	Reached Quality Gates	Erfüllte Qualitätsstufen
Bore Ø [mm]	Alésage-Ø [mm]	Red	rouge
Brake Caliper Colour	Couleur de l'étrier	replacement part	Pièce de rechange
Brake Disc Thickness [mm]	Épaisseur du disque de frein [mm]	Rim Size [inch]	Dimension de la jante [pouces]
CB compatible package	Emballage LS	Service exchange part	Echange standard
Centering Diameter [mm]	Diamètre du centrage [mm]	Spanner size 1 [mm]	Largeur de clé 1 [mm]
Country specific package and status data	Informations d'emballage et d'état spécifiques aux pays	Surface	Surface
		TopKit original ATE	Designation d'article complémentaire, TopKit d'origine ATE
Disc Brake	Frein à disque	TRW	Système de freinage, Lucas / TRW
Equipment Code	Code d'équipement	usage number	Numéro d'utilisation
for brake disc diameter [mm]	pour diamètre du disque de frein [mm]	Width [mm]	Largeur [mm]
for extended wheelbase	pour empattement rallongé	with banjo bolt	avec vis creuse
for left-hand drive vehicles	pour véhicules avec direction à gauche	Yes	Oui
for shortened wheelbase	pour empattement raccourci	Ø	Diamètre intérieur [mm] Diamètre extérieur [mm] Diamètre intérieur du tambour de frein [mm]
Height [mm]	Hauteur [mm]	Ø "	Diamètre [pouces]
L=	Longueur [mm]	→	Année à partir de
Manual Transmission	boîte de vitesses manuelle	→	Année jusqu'à
Minimum thickness [mm]	Épaisseur minimum [mm]		
Number of Holes	Nombre de trous		
Piston Diameter [mm]	Diamètre du piston [mm]		
Pneumatic	pneumatique		
Pre-assembled	prémonté		



Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT		IT	
	Flessibile del freno	B	rivestito
	Cavo comando, Freno stazionamento	Bolt Hole Circle Ø [mm]	Cerchio foro-Ø [mm]
	Pinza freno	Bore Ø [mm]	Alesaggio-Ø [mm]
	Discofreno	Brake Caliper Colour	Colore pinza freno
	Servofreno	Brake Disc Thickness [mm]	Spessore disco freno [mm]
	Kit ganasce freno	CB compatible package	Imballaggio self-service
	posteriore	Centering Diameter [mm]	Diametro centraggio [mm]
	Assale posteriore Sx	Country specific package and status data	Informazioni di imballaggio e di stato specifiche per i diversi Paesi
	Assale posteriore Dx	Disc Brake	Freno a disco
	centro	Equipment Code	Codice dotazione
	Assale anteriore Sx	for brake disc diameter [mm]	per diametro disco freno [mm]
	Assale anteriore Dx	for extended wheelbase	per passo allungato
+ ABS	per veicoli con ABS	for left-hand drive vehicles	per veicolo con guida a Sx
+ eFSB	per veicoli con freno stazionamento elettrico	for shortened wheelbase	per passo accorciato
+ EMot	con motore elettrico	Height [mm]	Altezza [mm]
+ FSB	Pinza freno con freno-stazionamento integrato	L=	Lunghezza [mm]
+PR	per N° PR	Manual Transmission	Cambio manuale
+ RZ	con cilindretto freno	Minimum thickness [mm]	Spessore min. [mm]
+ TR	Turchia	Number of Holes	N° fori
+ Zub	con accessori	Piston Diameter [mm]	Diametro pistone [mm]
Abfrage Produktbild vorhanden	Abfrage Produktbild vorhanden	Pneumatic	pneumatico
Article number of recommended accessories	N° articolo accessorio consigliato	Pre-assembled	premontato

Technical translations

Technische Übersetzungen - Traducciones tecnicas - Traductions techniques - Traduzioni tecniche

IT	
Produkttyp vorhanden	Produkttyp vorhanden
Reached Quality Gates	Erfüllte Qualitätsstufen
Red	rosso
replacement part	Ricambio di rotazione
Rim Size [inch]	Misura cerchione [pollici]
Service exchange part	Ricambio di rotazione
Spanner size 1 [mm]	Apertura chiave 1 [mm]
Surface	Superficie
TopKit original ATE	Denominazione aggiuntiva dell'articolo, TopKit originali ATE
TRW	Sistema frenante, Lucas / TRW
usage number	Codice d'uso
Width [mm]	Larghezza [mm]
with banjo bolt	con vite cava
Yes	Sì
∅	Diametro interno [mm] Diametro esterno [mm] Diametro tamburo del freno interno[mm]
∅ "	Diametro [pollici]
→	Anno da
→	Anno fino a



ATE – A Trademark of the
Continental Corporation

**Continental Aftermarket &
Services GmbH**

Sodener Straße 9
D-65824 Schwalbach
Tel. +49 (0) 6196 87 0
Fax +49 (0) 6196 865 71

www.ate.de

**Continental Automotive Trading
Italia S.r.l.**

Via Matteotti, 62
I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 35680 1
Fax +39 02 35680 325
E-Mail: supporto@continental-corporation.com

www.ate-freni.it

**Continental Automotive Trading
France**

6 rue Jean Moulin
F-78120 Rambouillet
Tél. +33 (0)9 69 37 37 37

www.ate-freinage.fr

Continental Automotive Spain, S.A.

C/ Sepúlveda, 11
E-28108 Alcobendas (Madrid) Phone
+34 (0) 657 21 21
Fax +34 (0)91 657 21 49

www.frenos-ate.es